

Catalogue Produits.



Index

enregistreur de temperature	3
enregistreur de temperature eliwell	4
enregistreur de temperature eliwell	5
enregistreur de temperature hanna instrument	6
enregistreur de temperature testo	7



enregistreur de temperature



ELIWELL



FRD582 MEMORY 1040

SYSTEME D'ENREGISTREMENT INDEPENDANT AVEC IMPRIMANTE THERMIQUE, LIAISON PC ET LOGICIEL FOURNIT.

4 entrées températures + 2 entrées contact sec
2 sonde NTC 1.5m comprises

ELIWELL



FRD583 MEMORY 1080

SYSTEME D'ENREGISTREMENT INDEPENDANT AVEC IMPRIMANTE THERMIQUE, LIAISON PC ET LOGICIEL FOURNIT.

8 entrées températures + 2 entrées contact sec
4 sonde NTC 1.5m comprises

ELIWELL



FRD584 MEMO 200

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE / HUMIDITE POUR CHAMBRES FROIDES

montage mural
écran rétro éclairé LCD
1 port USB pour données sur PC

Repere

Code

[FRD582](#)

[FRD583](#)

[FRD584](#)

Description

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE MEMORY 1040 ORIGINE EL

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE MEMORY 1080 ORIGINE EL

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE / HUMIDITE CHAMBRES FRO

Prix



FRD585

ELIWELL

EW USD DTLOG1 TEMPERATURE



**Enregistreur portable IP67 avec connexion direct USB
Plage de mesure : -35 +80°C; Précision : +/-1°C**

Sont fournis : Usb Data logger, son logiciel simple en français permettant de la paramétrer et d'éditer les graphiques, le manuel, la pile et le socle de fixation murale

ELIWELL

FRD586



COFFRET ALARME PERSONNE ENFERMEE

Un boîtier "externe" et un coup de poing fournis

- Plusieurs coups de poing connectables sur le même boîtier externe (3 entrées pour des coups de poing sur lesquelles on peut brancher plusieurs coups de poing en parallèle)
- 2 Sorties contact sec inverseur (pour par exemple relier a un système d'alarme et couper le froid)
- Batterie au NI-CD (plus de 24h en cas de coupure de courant)
- Alarme sonore et visuelle
- Coup de poing doté d'un voyant lumineux
- Alimentation (sur le boîtier externe) en 220Vca
- Presses étoupes fournis

Repere

Code
[FRD585](#)
[FRD586](#)

Description
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE PORTABLE IP67 AVEC CON
BOITIER ALARME PERSONNE ENFERMEE COUP DE POING

Prix



VD830 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE
-30° à +70°C
TRANSMETTEUR DE DONNEES USB
SUPPORT MURAL
CADENAS



VD832 ENREGISTREUR DE TEMPERATURE
-30° à +70°C
SUPPORT MURALE
CADENAS



ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- VD834** TRANSMETTEUR
- VD835** LOGICIEL CD
- VD836** LOGICIEL USB



VD833
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE
-20° à +70°C

AFFICHEUR
CAPTEUR INTERNE



TESTO 174T

VD2888

-30/+70°
Res : 0.1°
IP65

KIT TESTO 174T avec interface USB, pour programmation et lecture de l'enregistreur.

Mémoire de données pour 16000 valeurs de température et autonomie d'environ 500 jours.

Logiciel, Version de base disponible gratuitement au téléchargement,
Interface USB fournie pour le transfert des données sur pc.

Livré avec : -Support mural
-Protocole d'étalonnage
-Piles



TESTO 174

VD2892

-30/+70°
IP65

Mémoire de données pour 16000 valeurs de température et autonomie d'environ 500 jours.

Logiciel, Version de base disponible gratuitement au téléchargement,
Interface USB fournie pour le transfert des données sur pc.



TESTO SAVERIS2-T1

VD2893

-30/+50°
WIFI
IP65

Surveillance automatisée de la température via capteur interne.

Système d'enregistreurs de données WIFI avec installation et utilisation simples.

Consultation et analyse des données de température à tout moment via un Smartphone, une tablette ou un PC.

Alarmes par e-mail et/ou SMS (en option) en cas de dépassement de seuil limite.

Repere

Code
[VD2888](#)
[VD2892](#)
[VD2893](#)

Description

KIT ENREGISTREUR TESTO 174T AVEC INTERFACE USB POU
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE INTERNE ECONOMIQUE IP6
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE TESTO SAVERIS2-T1 WIFI

Prix